

BS-650 仕様書

仕様書番号:SPY09001

1. 一般仕様

- 1-1 適用範囲: この仕様書は貴社に納入する浴室換気乾燥機について適用する。
 1-2 形式名: BS-650
 1-3 定格電圧: AC100V 50/60Hz
 1-4 送風方式: ACコンデンサー型誘導電動機 防水型ボールベアリング使用 1基
 1-5 ファン形式: シロココファン 循環用1基 換気用1基
 1-6 運転機能: ①温風乾燥 ②温風暖房 ③浴室換気強 ④浴室換気弱 ⑤涼風扇
 1-7 乾燥換気方式: 温風用ファンと換気用ファンを同時運転で制御する方式
 1-8 設置形式: 浴室天井埋込み形式
 1-9 排気接続口: ワンタッチ脱着方式アダプター 適合パイプ呼び径φ100
 1-10 天井開口寸法: 285×410mm 天井高210mm以上
 1-11 質量: 6.7Kg
 1-12 使用温度範囲: -16~40℃

2. 乾燥、暖房、仕様 (50/60Hz)

- 2-1 ヒーター: PTCセラミック定温発熱体…3本
 2-2 最大消費電力: 温風乾燥、暖房運転…1250/1300W (含コントローラー)
 2-3 乾燥風量: 160/180m³/H (50/60Hz)
 2-4 騒音値: 44/45dB(A) (JISC9603)
 2-5 吹き出し温度: 85+0 -15℃

3. 換気仕様 (50/60Hz)

- 3-1 風量-静圧特性: 別紙ファン性能データ(P-Q曲線)に依る
 3-2 騒音値: 強風 44/45dB(A) 弱風 35/32dB(A) (JISC9603)
 3-3 消費電力: 強風 45/50W 弱風 37/35W

4. 涼風仕様 (50/60Hz)

- 4-1 涼風風量: 160/180m³/H
 4-2 消費電力: 45/50W

5. 安全装置

- 5-1 温度過昇防止: ヒーター温度…サーマルプロテクター 85℃±5℃ OFF (自動復帰)
 : ヒーター…温度ヒューズ 126℃ OFF
 : ヒーター…自己制御温度 240℃ (キュリー点)
 : 吸込み温度…サーミスタ50℃OFF (自動復帰) 60℃OFF (エラー表示)
 : 電装ボックス…温度ヒューズ 126℃ OFF
 : ファンモーター…温度ヒューズ 150℃ OFF
 : トランス…温度ヒューズ 130℃ OFF
 : 端子台…温度ヒューズ 82℃ OFF
 5-2 過電流防止: 電源回路…電流ヒューズ 20A OFF
 : ヒーター…電流ヒューズ 10Ax3 OFF
 : 電気回路…電流ヒューズ 6A OFF
 5-3 雷サージ防止: 電源回路…バリスター 14D×2ヶ

6. コントローラー仕様

- 6-1 定格電圧: DC12V (本体より供給)
 6-2 回路: シリアルインターフェース送受信・ウォッチドッグタイマ付き
 6-3 タイマー設定: ON タイマー (入タイマ) …10分単位 (最大12時間50分)
 : OFFタイマー (切タイマ) …10分単位 (最大12時間50分)
 : 深夜電力対応ON-OFFタイマー…10分単位 (最大25時間40分)
 6-4 時間表示: 4桁LED数字表示…時:分 (1分単位減算表示方式)
 6-5 モード表示: 7LEDランプ…乾燥・暖房・涼風・換気強・換気弱・切タイマ・入タイマ
 6-6 エラー表示: 2桁LED数字表示
 6-7 入力操作キー: 8キー…乾燥・暖房・換気・涼風・時間・分
 6-8 操作コード: 4.5m 3芯PVCケーブル
 6-9 外形寸法: 縦120×横116×厚8.7mm (取付露出部寸法)
 6-10 重量: 130g

文書番号: SP090001 発行日: H9.10.17


承認	認	切替	停止	作	成
井	山	山	山	山	山
13.4.16	13.4.16	13.4.16	13.4.16	13.4.16	13.4.16
手	山	山	山	山	山
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

訂番	改訂理由	氏名	年月日
1	社名変更	鈴木浩	H13.4.12

〈 ファン性能データ 〉

BS-650 BS-650L BS-650NL

換気運転



管理番号	ファイル番号	承認	審査	作成
PQY09001	97040313.4	井 13.4.18 手	高 13.4.16 山	鈴木 13.4.12 浩
マックスシンワ株式会社				


訂番	改訂理由	氏名	年月日
1	社名変更	鈴木浩	13/04/12

△ 307#312へ訂正
2018.2.15 曾根 圖

本体外形寸法図


BS-650/BS-650L/650NL
BS-656/BS-656L/656NL

天井開口寸法: 285X410 (mm)
適合ダクト: φ100 (mm)



リモコン外形寸法図

BS-650/BS-651/BS-652



スイッチボックスを使用する場合は、2ヶ用(2連)をご使用ください。

